


No está solo

Disfunción eréctil y diabetes


¡Bienvenido!

Este folleto se ha diseñado para ayudarle a entender mejor la conexión entre la disfunción eréctil y la diabetes, y a encontrar una solución para recuperar la **confianza**, el **control** y la **plenitud** que busca con una vida sexual **activa y satisfactoria**.



La disfunción eréctil afecta a entre un **35 % y un 90 % de los hombres con diabetes**.¹

Para ampliar datos sobre la disfunción eréctil, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es



Disfunción eréctil y diabetes

Con el tiempo, es muy común que las personas con diabetes sufran daños nerviosos debido a los altos niveles de azúcar en la sangre.

El deterioro nervioso debido a la diabetes puede llevar a la pérdida de sensaciones o sensibilidad en los pies o las manos. También puede causar problemas en la digestión, para ir al baño o al mantener relaciones sexuales.^{1,2}

Si usted es un hombre con diabetes que sufre disfunción eréctil (incapacidad de conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme o que dure el tiempo suficiente como para tener relaciones sexuales satisfactorias) sepa que no está solo. Los hombres con diabetes tienen tres veces más probabilidades de sufrir disfunción eréctil y les afecta unos 10 o 15 años antes que a los hombres sin diabetes.^{1,3}

Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales con diabetes que han intentado otras opciones de tratamiento para la disfunción eréctil y que finalmente han recibido un implante de pene. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.

Para obtener más información sobre el vínculo entre la diabetes y la disfunción eréctil, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es

"Y así me encontraba, con poco más de 40 años, pensando que nunca volvería a tener una vida sexual normal".

-Benno

"Tenía 32 años y los médicos me dijeron todas las cosas que podía esperar... problemas en los ojos, el corazón, los riñones, el hígado, la circulación y, finalmente, disfunción eréctil. Durante el primer año empecé a tener problemas de disfunción eréctil".

-Tom



La conexión emocional

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción eréctil puede ser un acontecimiento que cambiará la vida de muchos hombres y sus parejas, que posiblemente han luchado durante años contra una afección que puede repercutir en su autoestima y afectar a sus relaciones más íntimas.

“Me gustaría que mis médicos hubieran sido más directos al preguntar sobre esta complicación particular de la diabetes. No habría esperado tanto tiempo para hacer algo al respecto”.

-Kerry

“Con la disfunción eréctil, no se trata solo de dar la talla como hombre. Actúa sobre ti de formas muy sutiles.”

-Dave



Para escuchar historias reales de pacientes, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es


Descubra la esperanza

Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la disfunción eréctil en la actualidad. Los medicamentos orales son un primer paso común, pero no funcionan en todos los casos, especialmente en las personas con diabetes: los inhibidores de la PDE5 (el tipo de medicamentos al que pertenecen Viagra™, Cialis™ y Levitra™) han demostrado ser menos eficaces en hombres con diabetes.¹ Los hombres con diabetes y disfunción eréctil tienen más probabilidades de que se les prescriba un tratamiento que vaya más allá de los medicamentos.⁴



“Convivir con la disfunción eréctil realmente supone una enorme carga emocional.”

-Tom



Los hombres con diabetes tienen de 1,5 a 2 veces más probabilidades de pasar a **tratamientos más avanzados para la disfunción eréctil** que aquellos sin diabetes.⁴

Para ampliar datos sobre los tratamientos disponibles, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es

Conozca todas sus opciones

Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que padecen disfunción eréctil. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes de pene.⁵ Estos tratamientos funcionan de manera diferente para diferentes personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

Un implante de pene es una solución única porque le permite mantener relaciones sexuales donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni sus costes continuos.

Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos con el implante de pene⁶. Los implantes de pene se usan clínicamente desde hace más de 40 años⁷ y más de 500 000 pacientes han sido tratados con un implante de pene de Boston Scientific.⁸



El 92 % de los pacientes y el 96 % de sus parejas califican su actividad sexual con el implante como **excelente o satisfactoria.**⁶

Para ampliar datos sobre los tratamientos disponibles, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es

¿Podría constituir un implante de pene la respuesta a su caso?

Un implante de pene se introduce por completo dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil de manejar. Le permite lograr una erección en el momento que elija y, una vez activado el implante, puede mantenerla el tiempo que desee. Normalmente no afecta a la eyaculación ni al orgasmo.^{6,9}


“Los implantes brindan esperanza a millones de personas como yo. Hoy en día, la mayoría de la gente con disfunción eréctil puede recibir ayuda”.

-Benno



“Lo que el implante de pene hace por un hombre es cambiarle la vida absolutamente. Ha sido una experiencia maravillosa para los dos. Llevamos 40 años de matrimonio y estamos manteniendo las mejores relaciones sexuales de nuestras vidas”.

-Dave



Los implantes de pene han ayudado a cientos de miles de hombres a retomar una vida sexual activa y satisfactoria.¹⁰

Para ampliar datos sobre los tratamientos disponibles, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es

No está solo: disfunción eréctil y diabetes

Dé el siguiente paso

La disfunción eréctil puede limitar su intimidad, afectar a su autoestima y a la relación con su pareja. Pero hay buenas noticias: hoy en día, se pueden tratar casi todos los casos de disfunción eréctil.

Para ampliar datos sobre los tratamientos disponibles, visite www.tratamientosDisfuncionErectil.es



Hable con un urólogo especializado en disfunción eréctil que le ofrezca la gama completa de opciones de tratamiento, incluidos los implantes.



¿Necesita ayuda para encontrar a un médico experimentado cerca de usted?
Pruebe nuestra función "Encuentre un especialista en DE" en www.tratamientosDisfuncionErectil.es



Vea historias reales de pacientes en www.tratamientosDisfuncionErectil.es

Referencias

1. Malavage LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009 May;6(5):1232-47.
2. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. Sitio web de WebMD: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Consultado el 3 de diciembre de 2014.
3. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol* 1994;151:54-61.
4. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2014 May-Jun;26(3):112-5.
5. Erectile dysfunction (ED). American Urological Association. <http://www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf> Sitio web: www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf. Consultado el 21 de enero de 2013.
6. Montorsi R, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
7. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
8. Datos disponibles en los archivos de Boston Scientific.
9. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sitio web de Sex Health Matters: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Consultado el 3 de diciembre de 2014.
10. Prótesis de pene. Sitio web de la Sociedad Europea de Medicina Sexual (ESSM): <http://www.essm.org/society/esham/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Consultado el 1 de enero de 2013.

Boston Scientific
Advancing science for life™

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

PRECAUCIÓN: Las leyes solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Estos productos se muestran únicamente con fines INFORMATIVOS y es posible que no estén aprobados o no se puedan vender en determinados países. Material no concebido para su uso en Francia.

MH-1037705-AA. Producido por Gosling.

www.bostonscientific.eu

Copyright 2021 © Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados. DINURO22495B